



www.seariver.com.br

SEAFLO[®]

www.seaflo.com.br

ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

(41) 3071-0130

sac@seariver.com.br

sac@seaflo.com.br

REVENDEDOR A TÍTULO DE GARANTIA

ESCREVA AQUI O NÚMERO DE SÉRIE GRAVADO

NO PRODUTO

SEAFLO[®]

Distribuído por:



INFORMAÇÕES

Neste manual, você encontrará todas as informações necessárias para sua segurança e o uso adequado de seu equipamento SEAFLO.

Em caso de dúvidas, acesse nosso site www.seaflo.com.br ou ligue para nosso atendimento (41) 3071-0130.

Lembre-se de guardar sua nota fiscal ou cupom de compra. A garantia só é válida mediante sua apresentação da garantia ao Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).

A etiqueta de identificação onde constam informações importantes como código, modelo e fabricante, entre outras, será utilizado pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) caso seu equipamento precise de reparos. Por isto não a retire do local onde está adesivado.

DICAS AMBIENTAIS

Este equipamento/produto deve ser entregue para descarte a um sistema de reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos que atenda a legislação local.

SEGURANÇA

Atenção, este equipamento deve ser instalado por um técnico especializado.

TERMO DE GARANTIA

O Distribuidor Exclusivo da Seaflo no Brasil (SeaRiver Produtos Náuticos Ltda) concede garantia contra qualquer vício de fabricação aplicável nas seguintes condições:

1. O início da vigência da garantia ocorre na data de emissão da nota fiscal de venda ao consumidor correspondente ao equipamento a ser garantido com identificação, do código Seaflo.
2. O prazo de vigência da garantia é de 12 (doze) meses contados a partir da data da emissão da nota fiscal preenchida conforme disposição do item "1" deste certificado e divididos da seguinte maneira:
 - a. 90 (noventa) dias de garantia legal; e,
 - b. 9 (nove) meses de garantia contratual.
3. O distribuidor Seariver não concede qualquer forma e/ou tipo de garantia para equipamentos desacompanhados de nota fiscal / cupom fiscal de venda ao consumidor, ou equipamentos cuja nota fiscal esteja preenchida incorretamente.

Condições de Garantia

1) Qualquer vício/defeito que for constatado neste produto de ser imediatamente informado no site da Seaflo. www.seaflo.com.br ou pelo telefone (41) 3071-0130.

2) Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentem vícios/defeitos constatados como de fabricação, além da mão de obra utilizada no respectivo reparo.


A garantia perderá a validade quanto:

- 1) Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do equipamento.
- 2) O equipamento for instalado ou utilizado em desacordo com o Manual de Instruções.
- 3) O equipamento for ligado em tensão diferente da qual foi destinado.
- 4) O equipamento tiver recebido maus tratos, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades sem anuência da SeaRiver Produtos Náuticos Ltda.
- 5) O vício/defeito for causado por acidente ou má utilização do equipamento.

INSTRUÇÕES

1. A **BOMBA SUBMERSÍVEL SEAFLO** é adequada para um fornecimento de corrente contínua de 12V. A tensão não deve exceder 14V. Se estiver abaixo de 12V, o desempenho é reduzido. Ao conectar a bomba, o cabo marrom é positivo e o azul é negativo. Se as conexões forem invertidas, a bomba funcionará, mas com um desempenho reduzido.
2. A **BOMBA SUBMERSÍVEL SEAFLO** pode ser conectada diretamente a uma bateria de 12V ou a um transformador com corrente retificada. A bomba pode ser usada com uma torneira de interruptor, um sistema de pressostato ou um botão de pressão.
3. A **BOMBA SUBMERSÍVEL SEAFLO** pode ser fornecida com uma instalação autoescorvante integrada para garantir fluxo de água imediato quando a bomba está submersa em água.
4. A **BOMBA SUBMERSÍVEL SEAFLO** pode ser fornecida com uma válvula anti-retorno que evita a perda de água do sistema.
5. A **BOMBA SUBMERSÍVEL SEAFLO** não requer manutenção. Por um curto período, é possível que a bomba funcione a seco. Onde houver risco de geada, eles devem ser removidos do recipiente de água e esvaziados. Existe um filtro disponível na base da bomba para impedir a entrada de detritos no sistema.
6. A **BOMBA SUBMERSÍVEL SEAFLO** é protegida por um selo especial de alta tecnologia que torna as bombas especialmente duráveis; no entanto, a bomba não deve ser usada se não estiver imersa em água.
7. A **BOMBA SUBMERSÍVEL SEAFLO** é fabricada a partir de plásticos que são fisiologicamente inofensivos. A superfície do material da caixa é resistente à sujeira, fácil de limpar e, portanto, especialmente higiênica.

DIAGRAMA ESQUEMÁTICO



SEAFLO®

BOMBA SUBMERSÍVEL DE BAIXA TENSÃO MANUAL DE INSTRUÇÕES E OPERAÇÃO



LEIA COM ATENÇÃO ANTES DA INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO

PARA O MONTADOR

Certifique-se de que todo o pessoal relevante leia os pontos listados abaixo e que uma cópia seja passada ao usuário final.

PARA O USUÁRIO

Leia os pontos listados abaixo antes da instalação e uso do equipamento.

APLICAÇÃO

Bomba submersa para fornecimento elétrico de água a caravanas, trailers e barcos.